


Monatsübung März 2017


**Grundlagen
Sanitätsdienst
Baustein 2**




Hautschichten




Wundarten




Schürfwunde



Schnittwunde




Riss-Quetsch-,
Biss-, Platzwunde



Stichwunde

Persönliche Hygiene



Wundinfektion

Symptome

- ▶ Rötung
- ▶ Überwärmung
- ▶ Funktionseinschränkungen
- ▶ Schwellung und Druckschmerz der Lymphknoten
- ▶ Rot-blaue Verfärbung der Lymphgefäße
- ▶ Fieber
- ▶ Schwellung
- ▶ Schmerzen
- ▶ Eiter


Achtung: Starrkrampf (Tetanus)

Knochenbruch

Erste Hilfe

- ▶ Verletzten Körperteil so wenig wie möglich bewegen
- ▶ Alarmieren
- ▶ Witterungsschutz
- ▶ Schmuck mit Hilfe des Patienten vorsichtig entfernen
- ▶ Verletzten Körperteil ruhig stellen
- ▶ Bei geschlossenem Bruch kühlen, bei offenem Bruch und starker Blutung: Blutstillung, Wunde steril abdecken
- ▶ Bruchbereich ruhig stellen
- ▶ Betreuung und Überwachung

Normaler Kreislauf




Hypovolämer Schock

Volumenmangel

► Ursachen:

▷ Blutverlust


▷ Flüssigkeitsverlust



Kardiogener Schock

Pumpstörung


- ▶ Ursachen:
 - ▷ Herzinfarkt
 - ▷ Herzrhythmusstörungen
 - ▷ Herzinsuffizienz




Anaphylaktischer und neurogener Schock

Leitungsstörung

- ▶ Ursachen:
 - ▷ Schwere allergische Reaktion
 - ▷ Rückenmarkverletzung



Schock-Lagerungen



**Im Zweifelsfall:
Immer flach!!!**

Kardiogener Schock	
Hypovolämischer Schock	
Anaphylaktischer Schock	
Septisch - Toxischer Schock	
Neurogener od. Psychogener Schock bei Wirbelsäulenverletzung > flach lagern!	

Fallbeispiel III

Anlässlich eines Sanitätsdienstes bei einem Volksfest kommt in den frühen Morgenstunden eine jüngere zierliche Frau um die 20 Jahren zu ihnen. Geschwächt und blass berichtet sie über zunehmende Schmerzen in der Bauchgegend mit Unwohlsein. Sie möchte darum ein Schmerzmittel. Erbrochen habe sie bis anhin noch nicht. Sie berichtet über keine gesundheitlichen Bedenken in den Vortagen. Eine Schwangerschaft verneint sie. Die letzte Mahlzeit habe sie vor etwa 2 Stunden in Form einer Bratwurst mit Pommes-Frites eingenommen. Beim Anstehen in der Kantine sei plötzlich ein heftiges Handgemenge und Gerangel entstanden. Dabei habe sie einen dumpfen Schlag seitlich an ihre Körperseite verspürt und sei dann den Streithähnen ausgewichen. Eine erste Pulsmessung am Handgelenk ergibt über 100 Schläge in der Minute.

Fragen zum Überlegen:

- Kriegt die Frau das gewünschte Schmerzmittel?
- An was könnte die junge Frau leiden???
- Welche Massnahmen ergreift ihr???

Bauchschmerzen

Symptome

- ▶ Bauch- und/oder Unterleibsschmerzen
- ▶ Gespannte Bauchdecke
- ▶ Druckschmerz
- ▶ Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- ▶ Gräulicher, blasser Gesichtsausdruck
- ▶ Schwacher, schneller Puls
- ▶ Flache, schnelle Atmung

Bauchschmerzen

Erste Hilfe

-
- ▶ Alarmieren

 - ▶ Patienten nach seinen Bedürfnissen lagern

 - ▶ Nichts zu essen und zu trinken geben

 - ▶ Bei Bewusstlosigkeit: Vorgehen nach BLS-AED-Schema
-

Vielen Dank

...für Eure Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Euch gutes Gelingen
auf dem Sanitätsposten!



<https://quizlet.com/132404369/flashcards>